



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 792**

14 Σεπτεμβρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

(1)

Διορισμοί μελών της ΔΕΣΕ Πρωτεύουσας του Κράτους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με την Φ. 851.1/1/642242/Σ. 4296/10.8.95/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ Απόφαση του ΥΦΕΘΑ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4442/29, αρθρ. 32 και 33 και του Β.Δ. 792/61 και των αριθ. 5815/1993 κοινή απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίσθηκε ο διορισμός των μελών της ΔΕΣΕ Πρωτεύουσας του Κράτους (ΔΕΣΕΠΚ) για το έτος 1995 ως ακολούθως:

α. Τακτικά Μέλη

1) Ο Αρεοπαγίτης Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ, ως Πρόεδρος.

2) Ο Εφέτης Αθηνών Δαλιάνης Δημήτριος.

3) Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημητρόπουλος Ανδρέας.

4) Ο Σχης (ΠΖ) Φραντζεσκάκης Ελευθέριος του Φρουραρχείου Αθηνών.

5) Ο Α' Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιαννακόπουλος Παύλος, ως μέλη.

β. Αναπληρωματικά Μέλη.

1) Ο Αρεοπαγίτης Χαριτάκης Εμμανουήλ, ως Πρόεδρος.

2) Ο Εφέτης Αθηνών Σεφεριάδης Σεραφείμ.

3) Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρόσος Ιωάννης.

4) Ο Σχης (ΠΖ) Παπακώστας Λάμπρος της ΔΕΣ/ΣΔΑ.

5) Ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κούρταλης Ελευθέριος, ως μέλη.

γ. Γραμματέας της ΔΕΣΕΠΚ ο Τχης (Ο) Παπαθεοδώρου Αθανάσιος του Ε' ΕΛΔΑΠ.

Η παρούσα καταργεί τις προηγούμενες Υπουργικές

Αποφάσεις διορισμού μελών ΔΕΣΕΠΚ και ισχύει από τη δημοσίευση της, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Αριθ. 2067674/10665/0025/94 (2)

Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από την Τράπεζα ARAB BANK LIMITED.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Τις αποφάσεις μας α) 2028691/4534/3.8.95 «Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από τις Τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο σε Διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λ.π. β) 2055538/8818/7.9.94 «Αύξηση ανωτάτου ορίου Εκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από την Τράπεζα ARAB BANK LIMITED».

3) Την αριθμ. 1092170/1378/006Α/15.10.91 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στους Γεν. Δ/ντές και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων (Β/846/1991).

4) Την από 10.10.94 αίτηση της ARAB BANK LIMITED για αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών της.

5) Την δραστηριότητα της Τραπεζας όπως εμφανίζεται σήμερα.

6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ARAB BANK LIMITED στο ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων (7.000.000.000) με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα οι εγγυήσεις στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων προμήθειες κ.λ.π. (σχετική απόφασή μας 2028691/4534/3.8.95).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΔΡΙΤΣΑΣ

Αριθ. 40167 (3)

Καθορισμός προσόντων και διάρκειας φοίτησης των εκπαιδευομένων στα προγράμματα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΤΕΚ», στις ειδικότητες υδραυλικά - θέρμανση - πυρόσβεση, κλιματισμός και καύσιμα αέρια.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ. 212/69 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/14.6.69).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΝΔ 1104/72 «Περί Θεμάτων τινών ασφαλίσεως και εκπαιδεύσεως των επαγγελματικώς καταρτιζομένων» (ΦΕΚ 11/Α/24.1.72).

γ) Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 100919/90 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στον Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Υπηρεσιών & Τμημάτων».

δ) Την σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 1194/27/20.7.95, έγγραφο 210/115002/3.8.95).

ε) Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα και τη διάρκεια φοίτησης των εκπαιδευομένων στην Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση, στις παρακάτω ειδικότητες ως εξής:

α) υδραυλικά - θέρμανση - πυρόσβεση για 52 ώρες
β) Κλιματισμός για 38 ώρες
γ) καύσιμα αέρια για 52 ώρες
άτομα ηλικίας μέχρι 50 ετών και να είναι υδραυλικοί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθύντρια
Ε. ΔΡΙΤΣΑ

Αριθ. 40129 (4)

Καθορισμός προσόντων και διάρκειας φοίτησης των εκπαιδευομένων στα προγράμματα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΤΕΚ», στις εγκαταστάσεις του 902 Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ. 212/69 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/14.6.69).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΝΔ 1104/72 «Περί Θεμάτων τινών ασφαλίσεως και εκπαιδεύσεως των επαγγελματικώς καταρτιζομένων» (ΦΕΚ 11/Α/ 24.1.72).

γ) Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 100919/90 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στον Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Υπηρεσιών & Τμημάτων».

δ) Την σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αποφάσεις 677/16/2.5.95 και 1310/29/1.8.95, έγγραφα 138/111227/24.5.95 και 213/115114/7.8.95).

ε) Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα και τη διάρκεια φοίτησης των εκπαιδευομένων στην Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση, που θα πραγματοποιηθεί με την εποπτεία του ΚΕΤΕΚ Γαλατσίου στις εγκαταστάσεις του 902 Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για τις παρακάτω ειδικότητες, ως εξής:

Διάρκεια: 500 ώρες
Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο
Ηλικία: 18-46 χρόνων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:	ΩΡΕΣ
α) Ενιαίο γενικό πρόγραμμα (122 ώρες Θεωρία+38 Πρακτική)	160

β) Διοίκηση - Διαφήμιση Τηλεοπτικού Προγραμ. (150 Θεωρία + 190 Πρακτική) 340

γ) Αρχισυντάκτες - Συντάκτες (145 Θεωρία + 195 Πρακτική) 340

δ) Ρεπόρτερ - Παραγωγοί Ενημερωτικών Εκπομπών (130 Θεωρία + 210 Πρακτική) 340

ε) Τεχνικοί Παραγωγοί Ραδιοφωνικών Εκπομπών (170 Θεωρία + 170 Πρακτική) 340

στ) Τεχνικοί Παραγωγοί Τηλεοπτικών Εκπομπών (155 Θεωρία + 185 Πρακτική) 340

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθύντρια
Ε. ΔΡΙΤΣΑ

Αριθ. 40169 (5)

Καθορισμός προσόντων και διάρκειας φοίτησης των εκπαιδευομένων στα προγράμματα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΤΕΚ», ειδικότητας κοπτικής - ραπτικής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ. 212/69 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/ 14.6.69).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΝΔ 1104/72 «Περί Θεμάτων τινών ασφαλίσεως και εκπαιδεύσεως των επαγγελματικώς καταρτιζομένων» (ΦΕΚ 11/Α/ 24.1.72).

γ) Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 100919/90 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στον Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Υπηρεσιών & Τμημάτων».

δ) Την σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 1251/28/25.7.95, έγγραφο 211/115003/3.8.95).

ε) Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα και τη διάρκεια φοίτησης των εκπαιδευομένων στην Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. στην Κύμη Ευβοίας, για την ειδικότητα κοπτικής - ραπτικής, και αφορά 150 ανέργους ως εξής:

120 γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, με απολυτήριο δημοτικού και οι υπόλοιποι τριάντα (30) άνδρες ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και οι μεν δέκα (10) από αυτούς, θα είναι απόφοιτοι λυκείου ή σχετικών επαγγελματικών σχολών, οι δε είκοσι (20) απόφοιτοι δημοτικού. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 600 ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθύντρια
Ε. ΔΡΙΤΣΑ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/37922/992 (6)

Κήρυξη ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων κτισμάτων στη θέση «Καναβουτσάτο», Δήμου Καμποχώρων, της Νήσου Χίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Υ. Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-1991 (ΦΕΚ 987/Β/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 3.8.95 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε τον πύργο και το οικοδομικό σύνολο που σώζονται στη θέση «Καναβουτσάτο» του Δήμου Καμοχώρων της Νήσου Χίου ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με ζώνη προστασίας 150 μ. γύρω από τον πύργο, και 150 μ. γύρω από το οικοδομικό σύνολο.

Από το άλλοτε μεγάλο αρχοντικό κτήμα των Καναβουτσών το «Καναβουτσάτο) όπως είναι γνωστό σήμερα σώζονται μόνο ερείπια του μεσαιωνικού πύργου, φούρνος και μαγειριό, πλινθόκτιστο κιόσκι, δεξαμενή με πέργκολα.

Ο πύργος αποτελείτο από δύο θολοσκέπαστους ορόφους. Σήμερα διατηρούνται σε ικανό ύψος τοιχοποιίες με ανοίγματα.

Το υπόλοιπο οικοδομικό σύνολο που αποτελείται από το λίθινο αυλάκι, το «σπιτάκι του κηπουρού», τις κυκλικές δεξαμενές, το πλινθόκτιστο κιόσκι στην δεξαμενή - στέρνα, αποτελούν σημαντικά δείγματα της αρχιτεκτονικής μορφής κτισμάτων και κατασκευών που εμπεριέχονταν στα γενοβέζικα αρχοντικά κτήσματα της υπαίθρου της Χίου και της διατάξεως τους μέσα σ' αυτά.

Η απόφαση αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στο Ελληνικό Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/20318/457 (7)

Χαρακτηρισμός του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Πριναρίτη στα Άνω Καρδάμυλα Ν. Χίου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Υ. Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-1991 (ΦΕΚ

987/Β/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νήσων όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 3/3.4.95 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πριναρίτη στα Άνω Καρδάμυλα Ν. Χίου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας τον περίβολο του ναού.

Πρόκειται για κτητορικό ναό, μονόχωρο, καμαροσκέπαστο, σύμφωνα με την ιδρυτική επιγραφή της βόρειας εσωτερικής τοιχοποιΐας, στα μέσα του 16ου αιώνα.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου συνδέεται μέσω κοινής μεσοτοιχίας με τον ναό του Αγίου Στεφάνου, αποτελώντας έτσι ενιαίο σύνολο.

Οι τοιχογραφίες που διακοσμούν εσωτερικά το ναό του Αγίου Νικολάου εκτείνονται από το ύψος των στασιδίων την οροφή και χωρίζονται σε δύο αγιογραφικές ζώνες. Στην πρώτη παριστάνονται ολόσωμοι άγιοι, και στη δεύτερη σκηνές από το βίο του Αγίου Νικολάου. Χρονολογούνται στα β' φάση τοιχογράφησης του ναού στα τέλη του 18ου αιώνα.

Στην λιθοδομή του ναου του Αγίου Νικολάου έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη.

Η απόφαση αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στο Ελληνικό Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/36680/995 (8)

Χαρακτηρισμός πέντε ανεμόμυλων στην περιοχή Ταμπάκικα της Χίου ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Υ. Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-1991 (ΦΕΚ 987/Β/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Το Ν. 1469/50.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νήσων όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 7/12.7.95 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε το συγκρότημα των πέντε ανεμόμυλων στη θέση Ταμπάκικα της Νήσου Χίου ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με ζώνη προστασίας ακτίνας 50 μέτρων.

Από του μύλους αυτούς οι Α και Β σώζονται σε καλή σχετικά κατάσταση, ενώ οι Γ, Δ και Ε είναι σχεδόν κατεστραμμένοι. Ακολουθούν την συνήθη τυπολογία των ανεμόμύλων, έχοντας κυλινδρική διατομή και είσοδο στα δυτικά λόγω των συχνών βόρειων - και νοτιοανατολικών ανέμων, που πνέουν στην περιοχή.

Ο μύλος Α είναι τρίπατος με ισόγειο (κατώϊ) και δύο ορόφους. Οι μύλοι Β και Ε είναι δίπατοι με ισόγειο (κατώϊ), πατάρι και ένα όροφο (ανώϊ).

Είναι χτισμένοι από θυμιονούσικη πέτρα και από αρχαιότερο υλικό σε δεύτερη χρήση, πιθανώς προερχόμενο και από την βασιλική του Αγίου Ισίδωρου στη Πέτσαινα.

Ο αρχικός τους προορισμός ήταν να αλέθουν σιτάρι. Ωστόσο, από τη δεκαετία του '30, οι μύλοι Α και Β χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των βυρσοδεψείων, της περιοχής. Η κατασκευή τους ανάγεται κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Η απόφαση αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στο Ελληνικό Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/37923/994 (9)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κρηναίου κτίσματος στη θέση «Άνω Πλαγιά» της κοινότητας Ζυφιά στη Νήσο Χίο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Υ. Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-1991 (ΦΕΚ 987/Β/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 8/25.7.95 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε το κρηναίο κτίσμα στη θέση «Άνω πλαγιά» της κοινότητας Ζυφιά στη Νήσο Χίο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 50 μέτρων.

Πρόκειται για ορθογώνια κατασκευή με πύλη εισόδου στην Ανατολική πλευρά, που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το πλάτος της. Η πύλη αυτή σχηματίζεται από πλατύ ημικυκλικό τόξο με ορθογωνιόσχημους λίθινους θολίτες που εναλλάσσονται ως προς το χρώμα. Τα σκέλη του τόξου, εδράζονται σε απλά επίκρανα που επιστρέφουν τις κτιστές παραστάδες με λίθους επίσης εναλλασσόμενων χρωμάτων.

Στη Δυτική πλευρά υπάρχει θυραίο τοξωτό άνοιγμα μέσω του οποίου διοχετεύεται το νερό το οποίο μετά από μια διαδρομή σε λίθινη κυκλική αβαθή λεκάνη και από εκεί σε αύλακα ο οποίος καταλήγει σε στέρνα, η οποία βρίσκεται ανατολικά της κριναίας κατασκευής.

Η στέγαση του κτίσματος με δύο λιθόκτιστα σταυροθόλια από τα οποία σήμερα διακρίνονται μόνο οι γενέσεις τους.

Το κτίσμα χρησίμευε για την αξιοποίηση του νερού, τόσο για την χρήση του ως πόσιμου όσο και για την άρδευση των αγρών. Κατασκευάστηκε δε στα χρόνια της Γενουατοκρατίας όπως μαρτυρεί το σύστημα δόμησής του, και αποτελεί σημαντικό δείγμα της αρχιτεκτονικής παρό-

μοιων κτισμάτων εκείνης της εποχής στη Χίο.

Η απόφαση αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στο Ελληνικό Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/36784/953 (10)

Χαρακτηρισμός των Ι. Ν. Αγίου Νικολάου του Κίσσηρα, Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αποστόλων στην περιοχή του Πύργου Θήρας, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την Υ. Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-1991 (ΦΕΚ 987/Β/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 7/12.7.95 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με ζώνη προστασίας 300 μ. γύρω από το καθένα, α) το ναό Αγίου Νικολάου του Κίσσηρα, β) Αγίου Γεωργίου ή «Κατευχιό», γ) Αγίων Αποστόλων (μαζί με τους χώρους διαμονής και το συγκρότημα της παλιάς Σχολής του Πύργου), στην περιοχή του Πύργου της Θήρας.

Ο ναός Αγίου Νικολάου του Κίσσηρα ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλλο και νάρθηκα. Κτητορική επιγραφή πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού, μαρτυρεί την ίδρυσή του από τον επίσκοπο Διονύσιο το 1764. Αρχαία μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη υπάρχουν στο εσωτερικό του ναού.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου ή «Κατευχιό» αποτελείται από τον παλαιότερο κυρίως ναό (μονόκλιτη καμαροσκεπής βασιλική) και από το μεταγενέστερο παρεκκλήσιο. Αρχαία ενεπίγραφη στήλη στηρίζει την Αγ. Τράπεζα.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο εσωτερικό της αυλής της παλαιάς Σχολής του Πύργου, που ιδρύθηκε το 1803. Είναι ορθογώνια κατασκευή η οποία στεγάζεται με σταυροθόλιο στο μέσον, πάνω από το οποίο έχει χτιστεί τρούλλος.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Το παρόν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/40993/1126 (11)

Καθορισμός ζώνης προστασίας γύρω από την ιστορική διατηρητέα οικία Αικ. Μανιούδη στον Κάμπο της Χίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. ΤΗν Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.91 (ΦΕΚ 987/28.11.91 και ΦΕΚ 17/Β/16.1.92) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» στους Γ. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα Προϊστάμενος Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΠΟ.

2. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

3. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νήσων όπως αυτή διατυπώθηκε στην αριθμ. 3/1.11.94 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ζώνη προστασίας ακτίνας 60 (εξήντα) μέτρων γύρω από το περίγραμμα της οικίας ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μανιούδη, που έχει ήση χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. ΥΠ.ΠΕ/Αρχαιοτ/Β1/Φ28/42077/1575 και το ΦΕΚ 1015/Β'/5.11.1979.

Η οικία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κτίσματος της εποχής της Ενετοκρατίας όπως αποδεικνύουν τα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά της στοιχεία και η χρονολογία 1514 που είναι σκαλισμένη στο υπέρθυρο της εισόδου.

Η απόφαση αυτή που δεν αποτελεί δαπάνη για το Ελληνικό Δημόσιο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1995

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ν. ΖΙΑΣ

Αριθ. 19861 Κωδ. Αρ.: ΑΠ-00167 (12)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος "VIRKON" ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν 1316/83 & Ν 1965/89

β) Του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 31/29.6.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό σκεύασμα "VIRKON" ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή : Σκόνη

Συσκευασία : α) Πλαστικά δοχεία των 5Kg
β) Πλαστικό φιαλίδιο των 500g &
γ) Χάρτινο κουτί που περιέχει 50 φακελλίδια των 50gέκαστο.

Παρασκευαστή : ANTEC INTERNATIONAL LTD ENGLAND

Συσκευαστή : ANTEC INTERNATIONAL LTD ENGLAND

Υπευθύνου κυκλοφορίας : PHARMA CARE AE

ΣΥΝΘΕΣΗ:	%W/W
SODIUM CHLORIDE	1.50
POTASSIUM MONOPERSULPHATE/POTASSIUM	

HYDROGEN SULPHATE/POTASSIUM SULPHATE - TRIPLE SALT	49.40
SULPHAMIC ACID	4.40
MALIC ACID	8.90
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE	22.40
SODIUM DODECYL BENZENE SULPHONATE	13.17
AMARANTH COLOUR EEC No 123	0.05
LEMON PEEL PERFUM	0.18
	100.0

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Απολυμαντικές - καθαριστικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Απολύμανση και καθαρισμός των νοσοκομείων, κλινικών, μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντιατρείων, χειρουργείων, ιατρικού και οδοντιατρικού εξοπλισμού και εργαλείων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο.Χ. - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία:

Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σημειώνεται ότι η παρασκευή του διαλύματος θα γίνεται στο φαρμακείο του Νοσοκομείου.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2000.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 1995

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

VIRKON

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΣΙΜΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Αριθ. έγκρισης Ε.Ο.Φ......

Περιέχει: Όξινο θειικό, Υπερθειϊκό Κάλι (Τριπλούν άλας), Σουλφαμικό οξύ, Αλκυλο-βενζυλο-σουλφονικό Νάτριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη χρήση διαβάστε το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο.

Αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και μέτρα ασφαλείας.

Παράγεται και συσκευάζεται από: ANTEC INTERNATIONAL L.T.D., WINDHAM ROAD, SUDBURY, SUFFOLK, ENGLAND.

Αποκλειστική διάθεση: PHARMA-CARE A.E., Λεωφ. Σπάτων 68, Γέρακας Αττικής. Τηλ. 6048062.

50 g Επαρκεί για την παρασκευή 5 λίτρων VIRKON σε συγκεντρωση 1%.

ΣΥΜΒΟΛΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.



R5	Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη
R22	Βλαβερό σε περίπτωση καταπόσεως
R8	Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά
R34	Προκαλεί εγκαύματα
S2	Μακρυά από παιδιά
S3	Σε δροσερό μέρος
S8	Το δοχείο να προστατεύεται από υγρασία
S23	Μην αναπνέετε ατμούς
S26	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή
S27	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί
S28	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
S36/37/39	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
VIRKON
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

-Όξινο θειϊκό, Υπερθειϊκό και Θειϊκό Κάλι (Τριπλούν Άλας), Σουλφαμικό οξύ, Αλκυλο - βενζυλο - σουλφανικό Νάτριο.

Μορφή: Σκόνη

Αριθμός αδείας κυκλοφορίας: ....

Ημερομηνία διατηρησιμότητας του προϊόντος: 36 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία διατηρησιμότητας του προϊόντος μετά τη διάλυση: 7 ημέρες.

Όνομα παραγωγού: ANTEC INTERNATIONAL L.T.D., WINDHAM ROAD SUDBURY, SUFFOLK, ENGLAND.

Όνομα υπεύθυνου κυκλοφορίας: PHARMA - CARE A.E., Λεωφ. Σπάτων 68, Γέρακας Αττικής. Τηλ.: 6048 062.

Αναπιθύμητες ενέργειες: Υπερευαισθησία στα συστατικά του. Ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με γάντια και να αποφεύγεται η εισπνοή της σκόνης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

VIRKON

Έχει φυσική μικροβιοκτόνο δράση.

Σε ανεξάρτητες δοκιμές έχει αποδειχθεί δραστικό έναντι όλων των 18 οικογενειών ιών που προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα ζώα.

Για ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο όλων των γνωστών τύπων ιών βατκηριδίων, μυκήτων, σπόρων, ζημομυκήτων και αποικιών μυκήτων.

Έχει αποδειχθεί δραστικό κατά του ιού του HIV/AIDS, Ηπατίτιδας Β και 40 άλλων ιών σε συγκέντρωση 1%.

Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έναντι 245 βακτηριακών στελεχών και 40 σπόρων μυκήτων.

Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό κατά του μυκοβακτηριδίου της φυματιώσεως σε συγκέντρωση 3%.

Καθαρίζει και απολυμαίνει συγχρόνως χωρίς να απαιτεί-

ται προηγούμενος καθαρισμός.

Δεν ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα, δεν έχει φάση τοξικών αναθυμιάσεων.

Δεν είναι διαβρωτικό και δεν αφήνει κηλίδες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δεν μολύνει τα τρόφιμα όταν χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που παρασκευάζονται αυτά.

Μοναδική σύνθεση πολλαπλών συστατικών (παγκοσμίως προστατευμένη) με δραστικό συστατικό το Υπερθειϊκό Κάλι. Περιέχει επίσης ένα ανιονικό επιφανειοδραστικό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ VIRKON ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ιοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο έναντι των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματότητα του VIRKON:

Οικογένεια	Ιός	Αποτελεσματική αραίωση
Bunyaviridae	Rift valley fever virus	1:400
Hepadnaviridae	Hipititis B virus	1:100
Herpetoviridae	Herpes virus	1:200
Picornaviridae	Pollo virus	1:100
Poxviridae	Vaccinia virus	1:200
Retroviridae	HIV (AIDS virus)	1:2000
Rhabdoviridae	Radies virus	1:600

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βακτηρίδια που προσβάλλουν τον άνθρωπο έναντι των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του VIRKON:

Βακτηρίδιο	Αριθμός στελεχών υπό έλεγχο	Αποτελεσματική αραίωση
Staphylococcus aureus	32 strains tested	1:100
Pseudomonas aeruginosa	43 strains tested	1:200
Streptococci	13 strains tested	1:100
Legionella pneumophila	1 strain tested	1:5000
Salmonella	20 strains tested	1:200
Escherichia coli	22 strains tested	1:200
Proteus vulgaris	7 strains tested	1:200

+ περισσότερα από 100 άλλα βακτηριακά στελέχη συμπεριλαμβανομένων των Cambylobacters, Listeria, Bacilli, Clostridia, κ.λπ. και περισσότερα από 30 ανθεκτικά στελέχη στα αντιβιοτικά.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μύκητες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έναντι των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του VIRKON:

Μύκητες	Ασθένειες που προκαλούν	Αποτελεσματική αραίωση
Candida albicans	"Thrush"	1:50
Trichophyton	"Πόδι αθλητών"	1:100
mentagrophytes		1:100
Epidermophyton,		
Microsporum	Ringworm"	

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VIRKON σε συγκέντρωση 3% έχει 100% βακτηριοκτόνο δράση έναντι του ΤΒ (Μυκοβακτηριδίου της φυματιώσεως, στέλεχος H37R).

Χρόνος επαφής	Έναρξη μέτρησης ΤΒ	Τελική μέτρηση ΤΒ	Log Reduction
20 minutes	1.3×10^5/ml	0	5.11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Όλα τα τεστ αποτελεσματικότητας του VIRKON πραγματοποιήθηκαν σε ανεξάρτητα επιστημονικά κέντρα ελέγχου παγκοσμίως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ

ΟΓΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΣΚΟΝΗΣ VIRKON ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1%
1 Λίτρο	10 γρ.
5 Λίτρα	50 γρ.
10 Λίτρα	100 γρ.
20 Λίτρα	200 γρ.

1. Μετρήστε την ποσότητα του νερού που χρειάζεστε (χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για γρήγορη διάλυση).
2. Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω πίνακα για να υπολογίσετε πόση σκόνη VIRKON χρειάζεστε.
3. Μετρήστε την ποσότητα του VIRKON που χρειάζεστε με τον μετρητή που περιέχεται στη συσκευασία.
4. Προσθέστε τη σκόνη VIRKON στο νερό και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί.

Δοχείο 5 κιλών: Επαρκεί για την παρασκευή 500 λίτρων VIRKON σε συγκέντρωση 1%.

VIRKON

Σε ανεξάρτητες δοκιμές έχει αποδειχθεί δραστικό έναντι όλων των 18 οικογενειών ιών που προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ιών HIV/AIDS, Ηπατίτιδας και Β και Pollo.

Έχει χαρακτηρισθεί σαν το πρώτο νέο επίτευγμα της απολυμαντικής τεχνολογίας των τελευταίων 40 ετών.

Το VIRKON προσφέρει: α) το ευρύτερο αποδεδειγμένο φάσμα από κάθε άλλο απολυμαντικό αφού έχει περάσει τις δοκιμαστικές έναντι όλων των οργανισμών,

β) άμεση δράση,

γ) εξαιρετική ασφάλεια στο χρήστη.

Συνδυάζει καθαρισμό και απολύμανση, προσφέροντας οικονομία χρόνου και υλικών και παρακάμπτει τα προβλή-

ματα του εκ των προτέρων καθαρισμού και διαχέουν τη μόλυνση κατά τον καθαρισμό του υλικού και των εργαλείων. Ενδείκνυται όπου υπάρχει ανάγκη ασφαλούς και αποτελεσματικού ελέγχου της μολύνσεως σε όλες τις περιπτώσεις: νοσοκομεία, εργαστήρια, οδοντιατρεία, μολύνσεις επείγουσας ανάγκης, τράπεζες αίματος και σε χώρους όπου γίνεται διαδικασία και συσκευασία τροφίμων, προσφέροντας απαράμιλλη προστασία στο προσωπικό και στους ασθενείς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εφαρμογές.
Σκληρές επιφάνειες και εξοπλισμός.
Δάπεδα, πάγκοι εργασίας, οροφές τρόλλεϋ, πλαίσια κρεβατιών, μπιντέ, μπάνια κ.λπ.
Χρήση:
Παρασκευάστε διάλυμα 1%.
α) Ψεκάστε την επιφάνεια με VIRKON και σκουπίστε την με χάρτινη πετσέτα ή
β) Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με διάλυμα VIRKON (αφαιρέστε τυχόν υπολείματα με μια χάρτινη πετσέτα).

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

– Για τον καθαρισμό και απολύμανση Ιατρικού και Οδοντιατρικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Παρασκευάστε διάλυμα 1%
Πλύντε τα αντικείμενα με μια βούρτσα μέχρις ότου καθαρίσουν.
Κλιβανίστε τα εργαλεία όπως συνήθως.
Μην εμβαπτίζετε μεταλλικά αντικείμενα όπως ιατρικά εργαλεία, χειρουργικά ή οδοντιατρικά εργαλεία σε διάλυμα VIRKON.

– Για τον καθαρισμό εύκαμπτων ενδοσκοπίων

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με την Antec International για να σας προμηθεύσει αντίγραφο του προγράμματος VIRKON για ενδοσκόπια.

– Για τον καθαρισμό και απολύμανση σωματικών υγρών ή συστημάτων εξοπλισμού νεφρικής κάθαρσης, καθετήρες κ.λ.π.

Διοχετεύστε δια των σωληνώσεων διάλυμα 1% VIRKON. Γεμίστε τις σωληνώσεις με 1% διάλυμα VIRKON αφήστε το για 10 λεπτά. Ξεπλύντε καλά με νερό.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

– Δοχεία απορριμμάτων

Γεμίστε τα δοχεία με φρέσκο παρασκευασμένο διάλυμα 1% VIRKON κάθε μέρα αφού αφαιρέσετε τα απορρίμματα της προηγούμενης ημέρας.

– Για τον καθαρισμό και απολύμανση αυτόματου εξοπλισμού συστημάτων σωματικών υγρών όπως αιμοκαθαρτήρες

Γεμίστε τις σωληνώσεις με διάλυμα VIRKON 1%
Αφήστε για δέκα λεπτά. Ξεπλύνετε με νερό.

ΚΗΛΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

– Για τον καθαρισμό και την απολύμανση αίματος ή άλλων σωματικών υγρών και κηλίδων, σε σκληρές επιφάνειες (1% VIRKON μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαλιά ή άλλα υφαντά είδη μόνο εφόσον έχει δοκιμασθεί η αντοχή των χρωμάτων τους σε μια μικρή επιφάνεια, πριν χρησιμοποιηθεί)

Καλύψτε τις κηλίδες με σκόνη VIRKON.

Αφήστε την για 3 λεπτά.

Ξύστε τη σκόνη μαζί με την κηλίδα σε μια πλαστική σακούλα με τη βοήθεια μιας βούρτσας και πετάξτε την. Πλύνετε και απολυμάνετε την επιφάνεια με διάλυμα VIRKON 1%.

– Προσωπικός ρουχισμός

Εμβαπτίστε μαντήλια, εσώρουχα κ.λ.π. σε διάλυμα VIRKON 1% για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και πλύνετέ τα όπως συνήθως.

– Απολύμανση αέρος - Απολύμανση χώρων όπου υπάρχει κίνδυνος από μολυσμένα σταγονίδια.

Ψεκάστε κανονικά με διάλυμα 0.2% VIRKON χρησιμοποιώντας χειροκίνητο ή μηχανικό ψεκαστήρα.

– Απολύμανση νερού - Για την απολύμανση τυχόν μολυσμένων ποσοτήτων νερού (όχι πόσιμου) π.χ. υποψία μόλυνσης από Legionella.

Διαλύστε 1 κιλό VIRKON σε 2000 ή 4000 λίτρα νερού υπό απολύμανση, (ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης). Αφήστε να περάσουν 3 ώρες πριν από τη χρήση.

– Σε περιπτώσεις υποψίας μόλυνσης με TB (φυματιώσεως)

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα VIRKON σε συγκέντρωση 3% για 20 λεπτά.

Τα διαλύματα του VIRKON παραμένουν σταθερά για 7 ημέρες.

Η πείρα απέδειξε ότι για τον ασφαλή έλεγχο των μολύνσεων πρέπει τα διαλύματα να παρασκευάζονται καθημερινά.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα των οποίων το χρώμα έχει εξασθενίσει.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

– Το VIRKON διαθέτει ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας.

Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις που σχετίζονται με τα απολυμαντικά:
– Ξεπλύντε αμέσως τυχόν πιτσιλίσματα στα μάτια.
– Αποθηκεύστε το σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε ασφαλή χώρο μακρυά από παιδιά.
– Ξεπλύντε καλά τα άδεια δοχεία και πετάξτε τα σε ασφαλείς χώρους.
– Μη το αναμιγνύετε με άλλα χημικά εκτός από αυτά που συνιστά ο παραγωγός.
– Διατηρήστε το σε ξηρό και δροσερό χώρο.
– Επανατοποθετείτε το καμάκι μετά από κάθε χρήση.
– Μη φέρνετε σε επαφή τη σκόνη με το δέρμα.
– Ξεπλύντε αμέσως τυχόν πιτσιλίσματα.

Σε περίπτωση διαρροής ή έκχυσης, χρησιμοποιείστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο πριονίδι και ξεπλύνατε καλά τα υπολείμματα με νερό. Αποφύγετε την απευλεύθέρωση στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

Σημείωση: Η παρασκευή του διαλύματος θα γίνεται στο φαρμακείο του Νοσοκομείου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)

Διορθώνεται η Φ.865Δ/18143 και 18142/94/9.6.95 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 552/23.6.95/ τεύχος Β' ως προς το κύριο όνομα από το εσφαλμένο ΕΛ ΚΑΝΤΙ - ΙΩΑΝΝΗ στο ορθό ΕΛ ΚΑΝΤΙ ΙΩΑΝΝΗ-ΣΑΜΙΧ.

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ